Aide mémoire logiciels

BigBlueButton

Un logiciel pour créer des conférences web et des sessions de formations en ligne Site officiel

Journal d'installation sous KVM

- BBB 2.6 sous Ubuntu 20.04
- Install VM on NAT Network
- Switch to bridge device “br0” with following configuration ! Do not forget to set correct MAC address for device (required by OVH router)

`/etc/netplan/00-installer-config.yaml`

```
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp1s0:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 5.135.220.107/32
        - 2001:41d0:1:f343:0:ff:fe22:c153/64
      routes:
        - to: 0.0.0.0/0
          via: 91.121.178.254
          on-link: true
      nameservers:
        addresses: [213.186.33.99,8.8.8.8,8.8.4.4]
      accept-ra: no
      dhcp6: false
      gateway6: 2001:41d0:1:f343::1
  version: 2
```

```
wget -qO- https://ubuntu.bigbluebutton.org/bbb-install-2.6.sh | bash -s -- -v focal-260 -s visio.nuaje.fr -e thierry@pielo.net -w
```

Journal d'installation sous LXC

- Créer un container LXC priviligié
- Ajouter l'option suivante dans le fichier `/var/lib/lxc/<container>/config` (https://stackoverflow.com/questions/22085657/can-docker-run-inside-a-linux-container)

```
# Disable app-armor
```

```
lxc.aa_profile = unconfined
```

- Démarrer le container
- Configurer le réseau IPV4 et IPV6 dans le container
- Ajouter les paquets suivants dans le container :

```
apt install wget software-properties-common man openssh-server
```

- Se connecter au container en SSH
- Installer Docker-CE nécessaire pour Greenlight (https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/#install-docker-ce-1). Ajouter l'option suivante dans le fichier `/etc/default/lxc`

```
DOCKER_OPTS="--exec-driver=lxc"
```

- S'assurer que le container ait une IP routable sur internet et un nom de domaine dont l'entrée DNS pointe vers la même IP
- Lancer l'installation de Big Blue Button (https://github.com/bigbluebutton/bbb-install)

```
wget -qO- https://ubuntu.bigbluebutton.org/bbb-install.sh | bash -s -- -v
xenial-200 -s bbb.example.com -e info@example.com -t -g
```

- Si redis ne se lance pas (voir https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/redis/+bug/1663911)

```
mkdir /etc/systemd/system/redis-server.service.d/
cd /etc/systemd/system/redis-server.service.d/
echo '[Service]' > redis.override.conf
echo 'PrivateDevices=no' >> redis.override.conf
```

- Relancer éventuellement le script d'installation
- Après l'installation, corriger le fichier `/etc/nginx/sites-enables/bigbluebutton` (il manque l'instruction 'ssl' pour IPv6)

```
...
listen [::]:443 ssl;
...
```

Liens :

- http://docs.bigbluebutton.org/

Boxroom

- Navigateur de fichiers en ruby
- Site officiel

Dokuwiki

Un moteur de wiki en php sans base de données.

- Aide erreurs

Firefox

- Supprimer le mot de passe principal de sécurité

```
chrome://pippki/content/resetpassword.xul
```

ImgSeek

Un moteur de recherche d'images qui fonctionne par similitudes.

- Site officiel

JBrout

Un petit logiciel pour mettre à jour les données exif d'images jpeg.

- Site officiel en français

Jitsi meet

https://github.com/jitsi/jitsi-meet/blob/master/doc/quick-install.md https://jitsi.org/jitsi-meet/

vim /etc/jitsi/meet/formation.piell.pro-config.js

```
...
defaultLanguage: 'fr',
...
```

Authentification : https://github.com/jitsi/jicofo#secure-domain

Extension chrome pour le partage d'écran : https://github.com/jitsi/jidesha

net2ftp

Un client ftp en php.

- site officiel

From:
https://wiki.pielo.net/ - **Pielo.net - Wiki**

Permanent link:
https://wiki.pielo.net/aide-memoire-internet?rev=1682251928

Last update: **2023/04/23 14:12**